

Staatliche Feuerwehrschule Regensburg

**Beladeliste für Rüstwagen RW 1
nach DIN 14 555, Teil 2, Ausgabe 05.1989**

**Feuerwehr:.....
Standort:.....**

Tabelle 1: Standardbeladung

Gruppe	Gegenstand	nach DIN / Teil	Stück	vorhanden
1	Schutzkleidung und Schutzgerät Warnkleidung W1 (Weste)	30711/1 EN 471	3	
	Wathose, mit angearbeiteten Schutzschuhen S 10, Form SH	4843	2	
	Paar Schutzschuhe S 10, Form SH	4843 EN 345 S3	2	
	Paar Schutzhandschuhe, Leder (nach Merkblatt GUV 20.17)		4	
	Paar Schutzhandschuhe mit langen Stulpen, weitgehend öl- und säurebeständig (nach Merkblatt GUV 20.17)		3	
	Paar Beinlinge (Schnittschutz)		1	
	Schutzbrille mit auswechselbaren Klarscheiben dicht am Auge schließend	58210	2	
	Gesichtsschutz zum Feuerwehrhelm 3)	14940	1	
2	Löschgerät Löschdecke, in wiederbenutzbarer Schutzhülle	14155	1	
	Feuerlöscher PG 12 H mit Kfz-Halterung	14406/1	1	
3	Schläuche, Armaturen und Zubehör Arbeitsleine (Halteleine oder Ventilleine) A 20-K	14920	4	
	Eimer aus Segeltuch, 10 l Inhalt		1	
	Schachthaken (mit Kette)		2	
4	Rettungsgerät Steckleiter, zweiteilig, 2-H mit Einsteckteil HE	14711/1 14711/3	1	
	oder Steckleiter, zweiteilig, 2-LM1) mit Einsteckteil LME	14711/2 14711/3	(1)	
	Strickleiter, mindestens 7m lang, Trittbreite mind. 250 mm		1	
	Rettungstuch RT	13040	1	
	Fangleine F 30 mit Fangleinenbeutel und Tragleine	14920	3	
	Auffanggurt A	7478	2	
	Kappmesser mit Lederschutzhülle 3)		(2)	
	Gurtmesser mit Knauf an der Spitze und Lederschutzhülle 3)		(1)	
5	Sanitäts- und Wiederbelebungsgerät Krankentransport-Hängematte 2000 mm x 1500mm	13 023	1	
	Sanitätskasten SK	14 143	1	
	Kunststoff-Folie 2250 mm x 1400 mm, (Farbe schwarz)		5	
	Krankenhausdecke 1900x1400 mm in wiederbenutzbarer Schutzhülle		1	
6	Beleuchtungs-, Signal- und Fernmeldegerät Handscheinwerfer Ex-100	14 642	3	
	oder Handscheinwerfer HW-Ex 1)	14646	(3)	
	Kasten mit Ersatzlampen für Beleuchtungsgerät		1	
	Flutlichtstrahler, spritzwassergeschützt 1000 W		3	
	Stativ, auf mind. 3,5 m ausziehbar, mit Aufsteckzapfen nach DIN 14640, mit Sturmverspannung		2	
	Leitungstrommel A 1-3 x 2,5-45	14680/2	2	
	Aufnahmebrücke für 2 Flutlichtstrahler		1	
	Abzweigstück, 3fach, strahlwassergeschützt		1	
	Warndreieck nach StVZO		2	

Gruppe	Gegenstand	nach DIN / Teil	Stück	vorhan- den
	Warnleuchte nach StVZO		2	
6	Warnflaggen 500x500 mm, weiß-rot-weiß		2	
	Winkerkelle beleuchtet, beidseitig rot, Aufschrift "HALT"		1	
	Verkehrsleitkegel mit 2 Reflex-Folien, ca 500 mm hoch		6	
	Folienabspermband aus PE, beidseitig rot-weiß gestreift		1	
	Stütze für Folienabspermband, 1000 mm lang, verzinkt		10	
	Fuß, verzinkt (für Stütze)		5	
	Warnschild "Gefahrenstelle" 450 mm Seitenlänge		2	
	Ständer für Warnschild, verzinkt, zur Aufnahme von zwei Warnschildern		2	
	Verkehrswarngerät für beidseitigen Lichtaustritt, Scheibe von mindestens 150 mm Durchmesser mit Batterie		2	
	Vielkanal-Sprechfunkgerät 4 m-Wellenbereich	TR BOS	1	
Hand-Sprechfunkgerät 2 m-Wellenbereich	TR BOS	2		
7	Arbeitsgerät			
	Stütze, Steifkraft mind. 20 kN, verzinkt, verstellbar von 0,5 bis 0,9 m		4	
	hydraulische Winde, Hubkraft 100 kN, Hub 350 mm		2	
	Mehrzweckzug Z 16	14800/5	1	
	Bindestrang, 2 m lang, 8 mm Durchmesser		6	
	Spreizer SP 30-E	14751/1	1	
	Seil 16-FE-znk-1570 sZ, 2,5 m lang mit 200mm langen Ösen	3060	2	
	Seil 16-FE-znk-1570 sZ, 5 m lang mit 200mm langen Ösen	3060	2	
	Seil 16-FE-znk-1570 sZ, 10 m lang mit 200mm langen Ösen	3060	1	
	Bindedraht, 10 m lang	177	1	
	Stromerzeuger 5 kVA mit Zubehör	14685	1	
	oder Stromerzeuger 8 kVA	14688	(1)	
	Abgasschlauch 50 x 1500	14572	1	
	Motorsäge mit Verbrennungsmotor, mit 400mm Schwertlänge		1	
	Ersatzkette für Motorsäge		1	
	Trennschleifer mit Verbrennungsmotor für Trennschleifscheiben bis 300 mm Durchmesser		1	
	oder		(1)	
	Trennschleifmaschine, schutzisoliert 230 V/50 Hz mindestens 1800 W, für Trennscheiben bis 230 mm Durchmesser 1)			
	Trennschleifscheibe für Stein, 300 mm Durchmesser	69161	5	
	oder Trennschleifscheibe für Stein, 230 mm Durchmesser 1)		(5)	
	Trennschleifscheibe für Metall, 300 mm Durchmesser	69161	5	
	oder Trennschleifscheibe für Metall, 230 mm Durchmesser 1)		(5)	
	Mulde	14060	2	
	Kantenreiter		1	
	Bauklammer A	7961	5	
	Bauklammer C	7961	5	
	Schäkel, ähnlich Form C, Nenngroße 1,6; für 50 kN, verzinkt	82101	2	
Schäkel, ähnlich Form C, Nenngroße 3; für 100 kN, verzinkt	82101	2		
Keil aus Hartholz, 80 mm 4kant, 400 mm lang, ungehobelt		5		
Unterlegbole 40 mm x 175 mm x 350 mm, aus Hartholz		8		
8	Handwerkzeug und Meßgerät			
	Brechstange 700	14 853	1	
	Brechstange 1500	14 853	1	
	Werkzeugkasten FWK	14881	1	
	Werkzeugkasten E	14885	1	
	Brennschneidgerät, tragbar	14800/7	1	
	Sauerstoff-Flasche, 5 l Inhalt		2	
	Acetylen-Flasche, 5 l Inhalt		1	
	Hammer A 5S (Vorschlaghammer)	1042	1	
	Hammer C 570 (Latthammer)	7239	1	
	Axt B 2 SB-A (Holzaxt)	7294	2	

Gruppe	Gegenstand	nach DIN / Teil	Stück	vorhanden
	Beil 600 II S-B	5131	1	
8	Bügelsäge BX oder BY	20142	1	
	Spaltkeil aus Aluminium, ca. 250 mm lang		2	
	Spaltkeil aus Kunststoff		2	
	Bolzenschneider für Rundmaterial bis 12 Durchmesser		1	
	Schrotmeißel	5107	1	
	Spaten 850, mit Griffstiel CY 900 nach DIN 20152		2	
	Klapphackspaten 1)		1	
	Kreuzhacke 3,5 mit Hackenstiel 950-76-B nach DIN 6437	20109	1	
9	Stechschaufel 5 mit Stiel 1300	20 121	2	
	Stoßbesen mit Stiel, 1400 mm lang		2	
	Sondergerät			
	Doppelkanister, mit 5 l 2-Takt-Gemisch und 2 l Kettenöl	7244/1	1	
	Kanister 10 l Kraftstoff für Stromerzeuger		1	
	Schleppstange Zugösen 40 nach DIN 74054/1, ca. 2 m lang		1	
	Unterlegkeil, Größe abhängig von der Reifengröße	76051/1	2	
	Unterlegkeil Größe 1	14584	2	
Wagenheber		1		

Tabelle 2: Zusatzbeladung

Gruppe	Gegenstand	nach DIN / Teil	Stück	vorhanden
2	Löschgerät Kübelspritze A 10, gefüllt	14405	1	
4	Rettungsgerät Steckleiter, zweiteilig, 2-H oder Steckleiter, zweiteilig, 2-LM1)	14711/1	1	
		14711/2	(1)	
5	Sanitäts- und Wiederbelebungsgerät Krankentrage N oder Krankentrage K	13024/1	1	
		13024/2	(1)	
6	Beleuchtungs-, Signal- und Fernmeldegerät Kopfscheinwerfer, ex-geschützt, mit Batterie und Lampe Kasten mit Ersatzlampen für Kopfscheinwerfer (dürfen auch im Kasten mit Ersatzlampen für Beleuchtungsgerät untergebracht sein) Flutlichtstrahler, spritzwassergeschützt, 230 V/50 Hz, 1000 W Stativ, auf mind. 3,5 m ausziehbar mit Aufsteckzapfen C nach DIN 14640, mit Sturmverspannung Leuchte für rotes Dauerlicht (Sturmlaterne), ca. 250 mm hoch Satz Lichtfackeln, bestehen aus einem Beutel mit : 6 Starklichtfackeln 2 Fackelstöcken 2 Schachteln Sicherheitszündhölzer		2	
		14711/2	(1)	
			1	
			1	
			2	
			1	
7	Arbeitsgerät Stütze, Steifkraft mind. 20 kN, verzinkt, verstellbar von 1,75 bis 3 m Hebebaum, ca 3 m lang Hakenkette mit Verkürzungsklaue (Klauengehänge) Hebesatz H1 oder Hebesatz H 2 4) Satz Luftheber LH 30 S 4) Schneidergerät S 90-H Satz Rüsthölzer, bestehend aus: Bohle 50 x 220 x 2200-FI-Stahlklammern, ungehobelt Kantholz 12 x 16 x 2-2A FI		4	
			1	
			1	
		14800/6	1	
			(1)	
			(1)	
		14751/1	1	
		4071/1	2	
21321	2			

8	Handwerkzeug und Meßgerät Einreißharken 2,5 m lang Brechwerkzeug BW Blechaufreißer, 650 mm lang Dunggabel mit ca. 1250 mm langem Stiel	14851	1	
		14901	1	
			1	
		14885	1	
9	Sondergerät Ersatzrad 2)		1	

Erläuterungen:

- 1) Nur auf Wunsch des Bestellers
- 2) Das Gewicht des Ersatzrades ist nur dann ins Leergewicht einbezogen, wenn am Fahrgestell eine Halterung vorhanden ist.
- 3) bereits im Zubehör zum Spreizer und/oder Schneidgerät vorhanden
- 4) Nur auf Wunsch des Bestellers und sofern Leerraum und Gewichtsreserve vorhanden.

Die vollständige und normgerechte Beladung wird bestätigt:

.....
Datum

.....
Kreisbrandrat / Stadtbrandrat